



[www.tucparts.com](http://www.tucparts.com)

Azfilter MMC 23 ildir Azərbaycan avto ehtiyat hissələrində fəaliyyət göstərir. Şirkətimizdə bütün minik və yük avtomobillərinin hava, yağ, yanacaq, hidravlik, sepereyter, hepofilter, kondisioner filterləri istehsal olunur. Demək olar bütün növ sənayedə istifadə olunan müxtəlif hava təmizləyicileri və xəstəxanalarda istifadə olunan hava təmizləyicilərinin istehsal texnologiyasına malikdir. Şirkətimiz bütün məhsullarını TUC brendi ilə xarici və daxili bazara çıxardır. Şirkətimiz TUC ekipman İSA© və EZAM Company adı altında Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq bu məhsulları həm TUC markada, həm EZAM və İSA© markada bütün ehtiyat hissələrini Azərbaycanda satışı ilə məşğuldur.



### Mufta desti

Mufta — bir-birinə nisbətən oxboyu fırlanan vallar, çarxlar və ya başqa fırlanan hissələr arasında daimi və ya müvəqqəti ötürmə yaratmaq və bununla bir tərəfdən digər tərəfə qüvvə ötürmək üçün birləşmə qurğusudur.



### Əyləc diski

Avtomobilin sola və ya sağa hərəkət etmədən düzgün dayanmasına imkan verən hissəyə əyləc diski deyilir.

### Amortizator

Amortizator, qeyri-bərabər yollarla hərəkət edərkən şassidəki stresi kompensasiya etmək üçün hazırlanmış avtomobilin asılmasının əsas elementidir. Müasir bir amortizator, titrəmələri azaldan, zərbələri özünə çəkən və təkərlərin avtomobil hərəkət edərkən yol səthinə davamlı təmasını təmin edən kompleks bir mexanizmdir. Təkərin yanında quraşdırılıb. Bir qolu sisteminin köməyi ilə fırlanan təkərdən mexanizmə mexaniki yüklər (zərbələr və titrəmələr) ötürülür.



### Əyləc qəlibi

Əyləc qəlibləri, əyləc diskinin səthinə sürtünmə material vurulmuş polad dayaq piltələrdir.



### Əyləc qəlibi

O, əyləc pedalına tətbiq edilən təzyiqli təkərlərə ötürür. Və nəqliyyat vasitəsini dayandırır və ya sürətini azaldır.






Mühərrikin hərəkətdə olan hissələri pisləşməməsi üçün soyudulmalıdır.

Hər şeydən əvvəl, güc qurğusunun soyutma səmərəliliyi sistemdə hansı soyuducu istifadə edildiyindən asılıdır.



Bir radiator , mühərrik bölməsinə uraşdırılmış bir avtomobil hissəsidir. Daimi mühərrik soyudulmasını təmin edir.





## Hava filtri

Hava filtri, mühərrik yanacaq sərf edərkən yanacağın yanmasının qarşısını alır. Avtomobilin "nəfəs almasına" imkan verir və zərərli maddələrin mühərrikə daxil olmasının qarşısını alır.



## Yanacaq filtri

Yanacaq filtrin vaxtında dəyişdirilməməsi mühərrikin işini çətinləşdirəcəkdir. Ayırıcı köhnəldikdə, xam yanacaq mühərrikə daxil olur ki, bu da yanma səmərəliliyini və bu səbəbdən mühərrikin bütün işini pisləşdirir. Bu, dizel, benzin, metan, propan-butan istehlakını artırır. Buna görə də, yağ dəyişdirilərkən avtomobilin yanacaq filtrin dəyişdirilməsi tövsiyə olunur.



## Yağ filtri

Yağ filtrin funksiyası, mühərrikdəki yağ çirkələri və metal çipləri mühərrikdən çıxarmaq və avtomobilin mühərrikinə girməsinin qarşısını almaqdır. Başqa sözlə, yağ filtri mühərrik yağını mühərrikə zərərli olan bütün çirklərdən təmizləyir.



## Resor

Yay - nəqliyyat vasitələrinin asmasının elastik elementi. Yay yükü çərçivədən və ya gövdədən şassiyə ötürür, qeyri-bərabər yollardan keçərkən zərbələri yumşaldır.



## Təkər diski

Təkər diskləri avtomobilin ən vacib komponentlərindən biridir, çünki onlar olmadan avtomobil yolda hərəkət etmək kimi əsas vəzifəsini yerinə yetirə bilməz.



## Qol topu

Avtomobil asmasında, A-qolu kimi də tanınan idarəetmə qolu şassi ilə asma dayağı və ya təkəri daşıyan qovşaq arasında menteşəli asma bağıdır

## Mühərrik yağı

Mühərrik yağı mühərrikin mühüm elementidir.





**Address :**

**Bineqedi rayonu Bileceri qesebesi  
Memmedseid Ordubadi kuc Donge 2**

**Phone :**

**050 616 33 38**

**050 412 33 38**

**Email :**

**info@az-filter.com**

**sales@az-filter.com**

**Fax:**

**012 421 87 13**

**Websites :**

**www.az-filter.com**

**www.tucparts.com**

